



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Тыва**

ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010,
тел/Факс 8 (394-22) 5 – 13- 63 E-mail: mail@17rosposrebнадzor.ru
ОКПО 53696964 ОГРН 1051700510586 ИНН/КПП 1701038075/170101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 10 Управление Роспотребнадзора « 06 » февраля 2024 г.
по Республике Тыва
(место выдачи предписания)

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва Салчак Людмила Кимовна изучив материалы проведенного профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва», ОГРН 1191719001671, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2019, ИНН: 1701063762, КПП: 170101001, расположенного по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 70-летия Победы, 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

установил следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20):

1) Проектная мощность школы – на 825 детей, фактически обучается 2256 детей, что является нарушением требований п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

2) На контейнерной площадке установлены 3 контейнера (мусоросборники) без крышек (только 1 крышка), что является нарушением требований п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

3) В туалетной комнате для мальчиков (1 этаж) умывальные раковины в нерабочем состоянии, что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

4) На 1 этаже рядом с пищеблоком оборудована санитарная комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которой на момент осмотра 01.02.2024 г. было обнаружено насекомое «ТАРАКАН», что является нарушением п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20.

5) В блоке средней школы в туалетных комнатах умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

6) Кнопочный дозатор с маркировкой: «Жидкое мыло для рук» не наполнен жидким мылом, у главного входа в здание сенсорный дозатор для обработки рук с маркировкой «Антисептик» без наполнения, что является нарушением требований 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

7) Стены санитарных узлов по адресу: 18 м. облитерированы каменными плитками

выше побелено, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

8) Внутренняя отделка всех помещений образовательного учреждения на всю высоту побелка вододисперсионным составом, не позволяющей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20.

9) В нарушение требований п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20 площади учебных кабинетов не соответствуют в следующих кабинетах:

- учебный кабинет музыки № 219 площадью 58,9 м², при количестве рабочих мест - 36, т. е. на одного обучающегося составляет 1,6 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет ЦОС № 314 площадью 66,6 м², при количестве рабочих мест - 34, т. е. на одного обучающегося составляет 1,9 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет информатики № 316 площадью 76,8 м², при количестве рабочих мест - 19, т. е. на одного обучающегося составляет 4,0 м², при гигиеническом нормативе не менее 4,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

Блок Б:

- учебный кабинет логопеда № 101а (индивидуальные и групповые занятия) площадью 19,1 м², при количестве рабочих мест - 8, т. е. на одного обучающегося составляет 2,3 м², при гигиеническом нормативе не менее 3,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет русского языка и литературы № 103 площадью 62,7 м², при количестве рабочих мест - 30, т. е. на одного обучающегося составляет 2,0 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет русского языка и литературы № 104 площадью 60,8 м², при количестве рабочих мест - 32, т. е. на одного обучающегося составляет 1,9 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет математики № 105 площадью 60,4 м², при количестве рабочих мест - 32, т. е. на одного обучающегося составляет 1,8 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет химии № 106 площадью 70,2 м², при количестве рабочих мест - 28, т. е. на одного обучающегося составляет 2,5 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет иностранного языка № 107 площадью 38,4 м², при количестве рабочих мест - 20, т. е. на одного обучающегося составляет 1,9 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет истории № 202 площадью 60,8 м², при количестве рабочих мест - 28, т. е. на одного обучающегося составляет 2,1 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет русского языка и литературы № 203 площадью 62,6 м², при количестве рабочих мест - 30, т. е. на одного обучающегося составляет 2,0 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14, СП 2.4.3648-20;

- учебный кабинет математики № 204 площадью 60,4 м², при количестве рабочих мест - 32, т. е. на одного обучающегося составляет 1,8 м², при гигиеническом нормативе не менее

- учебный кабинет английского языка № 310 площадью 38,5 м², при количестве рабочих мест - 18, т. е. на одного обучающегося составляет 2,1 м², при гигиеническом нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

10) Учебная мебель в кабинете химии с повреждениями, на последней ученической парте санитарная техника лабораторных раковин без ограждающих устройств, смесители в количестве 3 шт. в неисправном состоянии, что является нарушением требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

11) Учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ, и с защитными бортиками по наружному краю стола, лаборантская и учебный кабинет химии не оборудован вытяжными шкафами, что является нарушением требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

12) Над классными досками (с использованием мела) оборудованы местное освещение (софиты) для освещения классной доски, источники искусственного освещения в нерабочем состоянии в 326, 323, 324, 226, 202, 101, в кабинете ЦОС, информатики, логопеда, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

13) В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом не обеспечены местным освещением на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.

14) В кабинете домоводства источник выделения влаги, газов- бытовая плита не оборудована системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований п. 2.7.4. 2.4.3648-20.

15) Питьевой режим в 232, 228, 324 учебных помещениях начальных классов организован в форме питьевой воды из фильтра-кувшина, трехступенчатого фильтра с картриджами «Барьер», во всех остальных учебных комнатах питьевой режим не организован, на момент осмотра 01.02.2024 г. учащаяся школы пила воду из-под крана, что является нарушением требований п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20.

16) Перед обеденным залом оборудованы 20 умывальных раковин для мытья рук, для 20 умывальных раковин предусмотрено 2 флакона с жидким мылом, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.1.3648-20.

17) Перед обеденным залом умывальные раковины не обеспечены ведром для сбора мусора, что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

18) Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 19 сотрудников учреждения не пройдена: Собирова Сабина Эраджевна – учитель английского языка,

Ушлан Вероника Черлик-ооловна – педагог дополнительного образования, Мошун, Екатерина Даш-ооловна – учитель начальных классов, Саая Надежда Сергеевна – учитель русского языка, Багай-оол Долаана Деспий-ооловна- учитель начальных классов, Мошун Байлакмаа Олеговна – заместитель директора по воспитательной части, Оюн Чодураа Александровна – советник директора по воспитанию; Сандрай Александра Донгаковна – учитель математики; Ондар Галина Геннадьевна – учитель начальных классов; Самчат-оол Алита Владимировна – учитель физики; Дивии Айлана Андреевна – учитель физики; Эреге Солапгы Долар-ооловна – учитель английского языка; Донгак Мария Бегзиевна- учитель математики; Хертек Алдын-Сай Казак-ооловна – КО и РЗ; Шожат Светлана Семеновна - КО и РЗ; Саая Эртине Валерисвич – дворник; Бегзи Ашота Алексеевна - КО и РЗ; Саая Айрана Эресовна – учитель русского языка; Ховалыг Анар Абузарович – инженер по вентиляции, Чамьян Ольга Маадьоровна – учитель начальных классов; Монгуш Ипесса Сергеевна – учитель истории; Саражакова Виктория Александровна – заведующая метод службы; Чан-оол Сырга Сергеевна – учитель начальных классов, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее- СанПиН 1.2.3685-21):

1) При 5-дневной учебной неделе в академических часах составил: для 8 классов – 32

ч, кроме 8 «ж», «е» - 34 ч, при допустимой нагрузке не более 33 ч, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21; для 9 классов – 33 ч, кроме 9 «а», «г», «д», «е» - 34 ч, при допустимой нагрузке не более 33 ч, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21.

2) При включении в расписание занятий двойных уроков физической культуры продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся в неделю составил: - для 1 классов – по 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков, при гигиеническом нормативе не более 4 уроков, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21.

3) Продолжительность перерывов (перерывов) составила: понедельник-пятница: - в 1 смене по 5 минут после 1, 6 уроков, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21;

- во 2 смене по 5 минут после 1, 6 уроков, при гигиеническом нормативе не менее 10 минут, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21.

4) Согласно расписанию звонков, утвержденного директором МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла, не предусмотрены перерывы продолжительностью 20 минут для приема пищи учащимися, самая большая продолжительность перерывов составляет 15 мин, что не соответствует требованиям табл. 6.6. СанПиИ 1.2.3685-21.

5) Уровень общей освещенности из 30 измеренных контрольных точек в 5 точках ниже гигиенического норматива, что не соответствует требованиям п. 144 СанПиИ 1.2.3685-21, в том числе в кабинете технологии № 218 (точки измерения №№ 1-5) составила от 451±42 лк до 482±45 лк, при допустимом нормативе не менее 500 лк (протокол лабораторных испытаний от 02.02.2024г. № П-95-24).

В нарушение требований СанПиИ 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» (далее- СанПиИ 3.3686-21):

1) Иммунизация против сезонного гриппа в предэпидемический сезон в 2023 году пройдена у 45 сотрудников из 157 (или 28,6%), что не соответствует требованиям п. 2698, п. 2699 главы XXXIV СанПиИ 3.3686-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений ПРЕДПИСЫВАЮ:

1) Соблюдать количество обучающихся в классе исходя из расчета нормы площади на одного обучающегося, требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.

2) Обеспечить все 3 контейнера (мусоросборники) закрывающимися крышками.

3) Провести мероприятия по устранению неисправности умывальных раковин в туалетной комнате для мальчиков (1 этаж).

4) Для проведения дератизационных и дезинфекционных мероприятий заключить договор с аккредитованной лабораторией на 2024 год с датами проведения. Предоставить копию договора и актов выполнения дератизационных и дезинфекционных мероприятий в здании общеобразовательного учреждения.

5) Обеспечить в блоке средней школы в туалетных комнатах умывальные раковины мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

6) Провести мероприятия по контролю за санитарным состоянием здания учреждения, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них (все умывальные раковины обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для мусора, локтевые санитайзеры обеспечить антисептиками).

7) Провести ремонт внутренней отделки стен туалетных комнат на всю высоту из материала, позволяющей проведение влажной обработки и дезинфекции.

8) Провести мероприятия по ремонту внутренней отделки всех помещений общеобразовательного учреждения из материала, позволяющей проведение влажной

обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9) Соблюдать нормы площади на 1 обучающегося в следующих кабинетах:

- учебный кабинет музыки № 219 площадью 58,9 м², исходя из не менее 2,5 м² на одного обучающегося,

- учебный кабинет ЦОС № 314 площадью 66,6 м², исходя из не менее 2,5 м² на одного обучающегося,

- учебный кабинет информатики № 316 площадью 76,8 м², исходя из не менее 4,5 м² на одного обучающегося.

Блок Б:

- учебный кабинет логопеда № 101а (индивидуальные и групповые занятия) площадью 19,1 м², исходя из не менее 3,5 м² на одного обучающегося,

- учебные кабинеты №№ 103-107, 202-209, 302-310 исходя из не менее 2,5 м² на одного обучающегося.

10) Провести мероприятия по устранению повреждений учебной мебели в кабинете химии, смесителей в количестве 3 шт.

11) Оборудовать учебные кабинеты физики и химии демонстрационными столами, установленными на подиуме, с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ, и с защитными бортиками по наружному краю стола; Оборудовать лабораторную и учебный кабинет химии вытяжными шкафами.

12) Оборудовать над классными досками (с использованием мела) местное освещение (софиты) для освещения классной доски в учебных кабинетах №№ 326, 323, 324, 226, 202, 101, в кабинете ЦОС, информатики, логопеда.

13) Обеспечить в кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом местным освещением на рабочем столе.

14) Оборудовать в кабинете домоводства источник выделения влаги, газов- бытовую плиту системой вытяжной вентиляции.

15) Обеспечить питьевой режим во всех учебных кабинетах посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.

16) Обеспечить умывальные раковины перед обеденным залом ведром для сбора мусора и мылом для соблюдения правил личной гигиены обучающихся и сотрудников учреждения.

17) Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 19 сотрудников учреждения: Собирова Сабина Эраджевна – учитель английского языка, Ушлан Вероника Черлик-ооловна – педагог дополнительного образования, Монгуш, Екатерина Даш-ооловна – учитель начальных классов, Саая Надежда Сергеевна – учитель русского языка, Багай-оол Долаана Деспий-ооловна- учитель начальных классов, Монгуш Байлакмаа Олеговна – заместитель директора по воспитательной части, Оюн Чодураа Александровна – советник директора по воспитанию; Саидрай Александра Донгаковна – учитель математики; Ондар Галина Геннадьевна – учитель начальных классов; Самчат-оол Алита Владимировна – учитель физики; Дивии Айлана Андреевна – учитель физики; Эрсге Солангы Долар-ооловна – учитель английского языка; Донгак Мария Бегзиевна- учитель математики; Хертек Алдын-Сай Казак-ооловна – КО и РЗ; Шожат Светлана Семеновна - КО и РЗ; Саая Эртине Валериевич – дворник; Бегзи Апота Алексеевна - КО и РЗ; Саая Айрапа Эрсеевна – учитель русского языка; Ховалыг Анар Абузарович – инженер по вентиляции, Чамыян Ольга Маадыровна – учитель начальных классов; Монгуш Инесса Сергеевна – учитель истории; Саражакова Виктория Александровна – заведующая метод службы; Чан-оол Сырга Сергеевна – учитель начальных классов. Предоставить копии личных медицинских книжек с отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестация.

18) Разработать и утвердить в расписании занятий:

- для 8 «ж» и 8 «е» классов с учетом учебной нагрузки не более 33 ч.;

- для 9 «а», 9 «г», 9 «д», 9 «е» классов- не более 33 ч.;

- для обучающихся 1 классов – с учетом дневной суммарной образовательной нагрузки не более 4 уроков;

- продолжительность перемен (перерывов)- не менее 10 минут;

- перемены для приема пищи продолжительностью не менее 20 минут.

Предоставить копию расписания занятий.

19) Провести мероприятия по устранению низкого показателя уровня общей освещенности в кабинете технологии № 218. Провести лабораторные исследования и испытания в рамках производственного контроля. Предоставить копия протокола лабораторных испытаний и исследований о соответствии обязательным требованиям санитарного законодательства.

20) Обеспечить прохождение иммунизации против сезонного гриппа всех сотрудников учреждения. Предоставить копии сертификатов профилактических прививок всех сотрудников с отметкой о прохождении иммунизации против сезонного гриппа.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 города Кызыла Республики Тыва», ОГРН 1191719001671, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2019, ИНН: 1701063762, КПП: 170101001, в лице директора Слащевой Марии Александровны.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по адресу: ул. Калинина, д. 116, г. Кызыл, 667010, тел./факс 8 (394-22) 5-25-13, заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» мая 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Руководитель Управления

Л.К. Салчак

Сайт Роспотребнадзора: [www.ruspotребнадзор.ru](http://www.ruspotrebнадзор.ru); Единый контакт-центр: 8 800 100 0000; Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1; Контактный центр: 8 495 995 5000

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____